

**anfaco<sup>®</sup> LED**  
ISO 9001 : 2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”








**CATALOGUE**  
**02.2025**





# The Certificate





## MỤC LỤC



Trang 03 - 06



Trang 07 - 10



Trang 11 - 19



Trang 20



Trang 21



Trang 22 - 24



Trang 25 - 29



Trang 30 - 32



Trang 33 - 34



Trang 35 - 36



Trang 37 - 43



Trang 44 - 48



Trang 49 - 50




Trang 51 - 54




Trang 55 - 58



Trang 59 - 60



Trang 61



Trang 62 - 64



Trang 65 - 66



Trang 67



Trang 68 - 72



Trang 73 - 74



Trang 75 - 81



Trang 82





## PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm - 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h




**AFC 668 LED 9W**

328.000

3 chế độ sáng ○●●

458.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



**AFC 668 LED 12W**

369.000

3 chế độ sáng ○●●

556.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm



**AFC 668 LED 15W**

465.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 183mm



**AFC 668 LED 18W**

533.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 205mm



**AFC 669 LED 4W**

249.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90 x 90mm



**AFC 669 LED 6W**

279.000

3 chế độ sáng ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 100 x 100mm

392.000




**AFC 669 LED 9W**

328.000

3 chế độ sáng ○●●

458.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130 x 130mm



**AFC 669 LED 12W**

379.000

3 chế độ sáng ○●●

575.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150 x 150mm



**AFC 669 LED 15W**

479.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 180 x 180mm





ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674T LED 7W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm

231.000

352.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674T LED 9W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm

299.000

395.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674T LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 110mm

339.000

435.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674V LED 7W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm

231.000

352.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674V LED 9W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm

299.000

395.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674V LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 114mm

339.000

435.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674 LED 7W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm

231.000

352.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674 LED 9W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm

299.000

395.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 674 LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 114mm

339.000

435.000








## ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP



### AFC 407V LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm




### AFC 407V LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



### AFC 409V LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm




### AFC 409V LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



### AFC 409B LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



### AFC 409B LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 150mm



# Downlight LED

Energy Saving LED

High Quality



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**AFC 608 LED 9W** 288.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 132mm



**AFC 608 LED 12W** 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm



**AFC 609 LED 9W** 306.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 135mm




**AFC 609 LED 12W** 365.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm




**AFC 400T LED 8W** 263.000  
**3 chế độ sáng** ●●● 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 405B LED 8W** 263.000  
**3 chế độ sáng** ●●● 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 402B LED 8W** 263.000  
**3 chế độ sáng** ●●● 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 404D LED 8W** 263.000  
**3 chế độ sáng** ●●● 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


### AFC 441V LED 7W

3 chế độ sáng ●●●

232.000

345.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


### AFC 441V LED 9W

3 chế độ sáng ●●●

298.000

385.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 441V LED 12W

3 chế độ sáng ●●●

358.000

455.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 115mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


### AFC 441B LED 7W

3 chế độ sáng ●●●

232.000

345.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 80mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 441B LED 9W

3 chế độ sáng ●●●

298.000

385.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 441B LED 12W

3 chế độ sáng ●●●

358.000

455.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 115mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 442 LED 7W

3 chế độ sáng ●●●

258.000

374.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 442 LED 9W

3 chế độ sáng ●●●

339.000

421.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 442 LED 12W

3 chế độ sáng ●●●

379.000

468.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 115mm







**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**AFC 417 LED 7W** 298.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 417 LED 9W** 373.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 417 LED 12W** 454.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 433 LED 7W** 273.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 433 LED 9W** 352.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 433 LED 12W** 411.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 155mm



**AFC 676 LED 3W** 218.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 60mm



**AFC 676 LED 7W** 273.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 676 LED 9W** 329.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 110mm



**AFC 676 LED 12W** 393.000  
**3 chế độ sáng** ○●●  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 130mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





### DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



**AFC 410 LED 12W 288.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 410 LED 15W 388.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 95mm




**AFC 410 LED 20W 528.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 428 LED - 1 chèn độ sáng**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°



7W (∅90) (∅110 x H45) **273.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) **344.000**  
12W (∅120) (∅140 x H50) **393.000**


- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● **385.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● **427.000**  
12W (∅120) (∅140 x H50) ●●● **498.000**



**AFC 425 LED - 1 chèn độ sáng**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°



7W (∅90) (∅110 x H45) **273.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) **344.000**  
12W (∅120) (∅140 x H50) **393.000**

- 3 chèn độ sáng ●●●

7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● **385.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● **427.000**  
12W (∅120) (∅140 x H50) ●●● **498.000**




**AFC 427 LED 7W**

- 1 chèn độ sáng  
7W (∅90) (∅110 x H45) **273.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) **344.000**

- 3 chèn độ sáng ●●●  
7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● **385.000**  
9W (∅100) (∅120 x H50) ●●● **427.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°




**AFC 430 LED 7W**

- 1 chèn độ sáng  
7W (∅90) (∅110 x H45) **273.000**

- 3 chèn độ sáng ●●●  
7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● **385.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°




**AFC 431 LED 7W**

- 1 chèn độ sáng  
7W (∅90) (∅110 x H45) **273.000**

- 3 chèn độ sáng ●●●  
7W (∅90) (∅110 x H45) ●●● **385.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°





# Downlight LED


Energy Saving LED

High Quality




**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



## AFC 418 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°




### - 1 chế độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**


### - 3 chế độ sáng ○●●

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●● **385.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●● **498.000**



## AFC 426 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°



### - 1 chế độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **344.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**


### - 3 chế độ sáng ○●●

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●● **385.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●● **427.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●● **498.000**



## AFC 423 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°



### - 1 chế độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **344.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**


### - 3 chế độ sáng ○●●

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●● **385.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●● **427.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●● **498.000**



## AFC 424 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°




### - 1 chế độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45) **273.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) **344.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) **393.000**

### - 3 chế độ sáng ○●●


7W (Ø90) (Ø110 x H45) ○●● **385.000**  
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ○●● **427.000**  
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ○●● **498.000**



## AFC 437 LED 7W

3 chế độ sáng ○●●

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Khoét lỗ: 75mm





**298.000**  
**399.000**



## AFC 525A LED 12W

**370.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Tăng phô liền thân đèn



## AFC 525B LED 12W

**370.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Tăng phô liền thân đèn



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





**AFC 546 LED 3W**

**197.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 50mm



**AFC 546 LED 7W**

**239.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 T LED 3W**

**232.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 618 T LED 5W**

**298.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 T LED 7W**

**342.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 T LED 12W**

**488.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 618 D LED 3W**

**232.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 618 D LED 5W**

**298.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 D LED 7W**

**342.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 D LED 12W**

**488.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm








**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 T LED 7W 408.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **518.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 62mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 T LED 9W 515.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **642.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 T LED 12W 675.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **794.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 T LED 15W 718.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **864.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 D LED 7W 408.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **518.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 62mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 D LED 9W 515.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **642.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 D LED 12W 675.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **794.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 657 D LED 15W 718.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **864.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 730 LED 7W 379.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **478.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 55mm





ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 730 LED 10W 478.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **599.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 730 LED 12W 622.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **739.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
**AFC 730 LED 15W 659.000**  
3 chế độ sáng ○ ● ● **815.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 85mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC 782 T LED 7W**  
**AFC 782 T LED 9W**

**332.000**  
**373.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 782 D LED 7W**  
**AFC 782 D LED 9W**

**332.000**  
**373.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 765 LED 5W**

**341.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 765 LED 7W**

**413.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 765 LED 15W**

**699.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 741 LED 7W**  
**3 chế độ sáng** ● ● ●

**361.000**  
**455.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 741 LED 10W**  
**3 chế độ sáng** ● ● ●

**491.000**  
**605.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 85mm



**AFC 741 LED 15W**

**698.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 741 LED 20W**

**933.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 150mm








**AFC 740 LED 3W**

**311.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 42mm



**AFC 740 LED 7W**

**379.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 740 LED 9W**

**528.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 731 LED 7W**

**378.000**

**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 731 LED 9W**

**412.000**


**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 731 LED 12W**


**496.000**

**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 120mm



**AFC 732 LED 5W**  
**309.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC 732 LED 7W**  
**378.000**

**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 732 LED 9W**  
**412.000**

**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 732 LED 12W**  
**496.000**

**3 chế độ sáng** ●●●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 120mm









**AFC 734 LED 3W 232.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 55mm





**AFC 734 LED 5W 295.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC 734 LED 7W 333.000**  
**3 chế độ sáng ●●● 398.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC 734 LED 9W 405.000**  
**3 chế độ sáng ●●● 498.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 734 LED 12W 514.000**  
**3 chế độ sáng ●●● 586.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 120mm




**AFC 734 LED 20W 775.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 145mm




**AFC 529A LED 7W 368.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 100mm




**AFC 529A LED 15W 511.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 145mm



**AFC 529A LED 20W 639.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 165mm





## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



### AFC 735 LED 7W

349.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 55mm



### AFC 735 LED 12W

419.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 738A LED 7W

354.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 738 LED 7W

354.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 726 LED 7W

368.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 65mm



### AFC 726 LED 9W

455.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






### AFC 523 LED 5W

284.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 85mm



### AFC 523 LED 7W

329.000  
445.000


3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 523 LED 10W

412.000  
509.000


3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 110mm



### AFC 548 LED 7W

273.000  
368.000


3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 80mm



### AFC 548 LED 9W

337.000  
455.000


3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 548 LED 12W

395.000  
496.000


3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 115mm



### AFC 680 LED 7W AFC 680 LED 9W

348.000  
388.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 744 LED 10W

552.000  
658.000

3 chế độ sáng ● ● ●  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm





DOWNLIGHT LED ẨM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




anfaco® LED  
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 545 LED 9W 431.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm




AFC 725 LED 7W 448.000  
AFC 725 LED 10W 487.000  
AFC 725 LED 12W 498.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 72mm




AFC 736 T LED 7W 336.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 65mm




AFC 736 T LED 9W 394.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm




AFC 736 T LED 12W 518.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 95mm




AFC 736 D LED 7W 336.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 65mm




AFC 736 D LED 9W 394.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 736 D LED 12W 518.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 95mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






**AFC 701 LED 12W**

**588.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 702 LED 12W**

**588.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 743 LED 9W**

**442.000**

**3 chế độ sáng** ● ● ●


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 743 LED 15W**

**544.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm




**AFC 745 LED 7W**

**412.000**

**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 745 LED 12W**

**598.000**

**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm





DOWNLIGHT LED ẨM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED  
ISO 9001 : 2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



AFC 760 T LED 9W

479.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 760 D LED 9W

479.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 706 LED 7W

382.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 714 LED 7W  
AFC 714 LED 9W

539.000  
576.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



AFC 724 LED 5W  
AFC 724 LED 7W

539.000  
567.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 110mm



AFC 723 LED 3W  
AFC 723 LED 5W

369.000  
388.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 LED 9W  
AFC 723 LED 12W

658.000  
672.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 18W

988.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 145mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




**AFC 718 B LED 7W 328.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 718 D LED 7W 328.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 718 V LED 7W 328.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 708 LED 7W 452.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 708 LED 10W 607.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 708 LED 15W 814.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 38°  
Khoét lỗ: 115mm




**AFC 586 LED 7W 345.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 70mm



**AFC 586 LED 12W 512.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 95mm



**AFC 586 LED 15W 592.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 110mm








**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 T LED 7W 328.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 55mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 T LED 9W 386.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 T LED 12W 576.000**


**AFC 712 T LED 15W 605.000**  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 D LED 7W 328.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 55mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 D LED 9W 386.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 712 D LED 12W 576.000**


**AFC 712 D LED 15W 605.000**  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 95mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 785 LED 5W 418.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 35mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 786 T LED 5W 435.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 15°  
Khoét lỗ: 35mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 786 T LED 7W 588.000**

**AFC 786 T LED 9W 629.000**  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 15°  
Khoét lỗ: 65mm








ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


**AFC 749 T LED 10W**

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



578.000  
733.000




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 749 D LED 10W**

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm




578.000  
733.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 747 T LED 9W**  
**AFC 747 T LED 12W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm




559.000  
583.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 747 D LED 9W**  
**AFC 747 D LED 12W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm




559.000  
583.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 746 LED 7W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 80mm




552.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 746 LED 9W**  
**AFC 746 LED 12W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 97mm



738.000  
749.000



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



### AFC 598 LED 9W

443.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 82mm



### AFC 606 T LED 5W

373.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 606 D LED 5W

373.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



### AFC 508 LED 3W

353.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 55mm



### AFC 508 LED 7W

556.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 85mm



### AFC 508 LED 9W

634.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 626 LED 3W

338.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 50mm



### AFC 626 LED 5W

429.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 626 LED 7W

485.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 90mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






**AFC 612 LED 9W 659.000**  
**AFC 612 LED 12W 672.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 95mm  
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65




**AFC 614 T LED 9W 548.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 75mm  
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65



**AFC 614 D LED 9W 548.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 45°  
Khoét lỗ: 75mm  
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet  
IP65




**AFC 631 T LED 10W 568.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65




**AFC 632 D LED 10W 568.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65




**AFC 632 T LED 10W 588.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65



**AFC 632 D LED 10W 588.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Ứng dụng: Lắp ban công  
IP65







## ĐÈN DOWNLIGHT CẢM BIẾN SENSOR DOWNLIGHT

Người chưa đi vào  
vùng cảm biến thì  
đèn chưa bật

55°

Người đi ra khỏi vùng  
cảm biến thì sẽ  
tắt sau 120S  
như đã điều chỉnh



Người đang ở trong  
vùng cảm biến  
đèn sẽ bật

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB CHIPS BRIDGELUX
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h


ỨNG DỤNG: Lối đi



**AFC 554 LED 12W**

498.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°  
Khoét lỗ: 75mm  
Thị công: Âm trần  
Ứng dụng: Lối đi



**AFC 552 LED 12W**

517.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°  
Khoét lỗ: 75mm  
Thị công: Âm trần  
Ứng dụng: Lối đi



**AFC 654 T LED 12W**

618.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Thị công: Lắp nổi  
Ứng dụng: Lối đi



**AFC 654 D LED 12W**

618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Thị công: Lắp nổi  
Ứng dụng: Lối đi








## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



### AFC 596 LED 9W

388.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 737 LED 7W

337.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm




### AFC 727 LED 7W

3 chế độ sáng ● ● ●

323.000

443.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 80mm



### AFC 727 LED 12W

3 chế độ sáng ● ● ●

479.000

598.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 727 LED 15W

512.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 727 LED 18W

661.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 120mm







**AFC 672 T LED 5W**

**392.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 672 D LED 5W**

**392.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 665 LED 7W**

**3 chế độ sáng** ○●●

**432.000**

**536.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 665 LED 10W**

**3 chế độ sáng** ○●●

**618.000**

**728.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm




**AFC 689 LED 3W**  
**258.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 55mm



**AFC 689 LED 5W**  
**318.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 689 LED 7W**  
**385.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 689 LED 10W**  
**465.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 100mm








**AFC 622 B LED 1W**

**199.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 622 D LED 1W**

**199.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 622 T LED 1W**

**199.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 45mm



**AFC 616 T LED 3W**

**198.000**

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 50mm



**AFC 616 D LED 3W**

**198.000**

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°  
Khoét lỗ: 50mm



**AFC 627 LED 3W**

**235.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



**AFC 623 LED 3W**

**235.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



**AFC 628 LED 3W**

**235.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



**AFC 629 LED 3W**

**289.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°








ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**BÓNG CHÉN LED MR16 3W**  
**178.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**BÓNG CHÉN LED MR16 5W**  
**215.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**BỘ LED MR16 7W**  
**381.000**


3 chế độ sáng 3 chế độ sáng  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


**BỘ LED MR16 10W**  
**421.000**

3 chế độ sáng 3 chế độ sáng  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°




**AFC 377 - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 377 L - MR16 (Không Bóng)**  
**278.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 90mm




**AFC 381 - MR16 (Không Bóng)**  
**271.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 70mm




**AFC 378 T - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 378 D - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80mm




**AFC 375 - MR16 (Không Bóng)**  
**254.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 85mm




**AFC 379 T - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 75mm




**AFC 379 D - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 379 C - MR16 (Không Bóng)**  
**241.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 75mm









**AFC 382 T - MR16 (Không Bóng)**  
**185.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 78mm





**AFC 710 - MR16 (Không Bóng)**  
**211.000**





**AFC 388 T/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80mm





**AFC 388 T/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**464.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80 x 160mm




**AFC 388 D/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**232.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 388 D/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**464.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80 x 160mm





# Downlight LED

Energy Saving

## High Quality




**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





**AFC 383 T - MR16 (Không Bóng)**  
**182.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 73mm





**AFC 391 T/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**361.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 87 x 175mm




**AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)**  
**304.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80mm



**AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)**  
**608.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 80 x 160mm



**AFC 231 (3.5"-4.0") E27 Không Bóng**

3.5" (ø 110 x H 130mm) **236.000**  
4.0" (ø 140 x H 145mm) **289.000**


Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đuôi đèn: Sứ E27



**AFC 232 (3.5"-4.0") E27 Không Bóng**

3.5" (ø 110 x H 130mm) **236.000**  
4.0" (ø 140 x H 145mm) **289.000**

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đuôi đèn: Sứ E27



**AFC 201 E27 (Không Bóng)**

(3.0") 90 **97.000**  
(3.5") 100 **101.000**  
(4.0") 120 **117.000**



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- CHẤT LIỆU: VÀNH ĐÈN BẰNG ĐỒNG MẠ MÀU 24
- TẢN NHIỆT: HỘP KIM NHÔM GIẢI NHIỆT TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC HỘP KIM 001 LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng hợp kim mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°

898.000  
998.000



**AFC ĐỒNG 006 LED 15W**

1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°




**AFC ĐỒNG 005 LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°


1.152.000  
1.278.000



**AFC ĐỒNG 005 LED 15W**

1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC ĐỒNG 006 LED 12W**

3 chế độ sáng ●●●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°

1.152.000  
1.421.000



**AFC ĐỒNG 007 LED 12W**

1.048.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°





# DOWNLIGHT LED

## ÂM TRẦN PULY CAO CẤP



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**AFC PULY 02 LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 02B LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 02T LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 01 LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 03 LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 03L LED 12W**

**675.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 04 LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 07 LED 10W**

**536.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC PULY 08 LED 12W**

**675.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tản nhiệt: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU:  $R_a \geq 70$
- TUỔI THỌ: 50.000h



### AFC 510 LED 3W

275.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 510 LED 4W

310.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 511 LED 5W

391.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 511 LED 7W

419.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 512 LED 9W

618.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm



### AFC 512 LED 12W

646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $R_a \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm







## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU:  $Ra \geq 70$
- TUỔI THỌ: 50.000h



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 510B LED 3W 275.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 510B LED 4W 310.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 511B LED 5W 391.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 511B LED 7W 419.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 512B LED 9W 618.000


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 110mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 512B LED 12W 646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu:  $Ra \geq 70$   
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu:  $30^\circ$   
Khoét lỗ: 110mm










## AFC 768/1 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm




## AFC 768/2 LED 12W 968.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75 x 160mm




## AFC 662 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75mm




## AFC 768/3 LED 12W 1.459.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 75 x 240mm




## AFC 767D/1 LED 9W 559.000 AFC 767D/1 LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm




## AFC 767D/2 LED 9W 1.118.000 AFC 767D/2 LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90 x 195mm




## AFC 767T/1 LED 9W 559.000 AFC 767T/1 LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90mm



## AFC 767T/2 LED 9W 1.118.000 AFC 767T/2 LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 90 x 195mm





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




anfaco® LED  
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

**AFC 772 D/2 LED 7W**  
**624.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75 x 157mm





ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 748/1 LED 7W** 512.000  
**AFC 748/1 LED 9W** 527.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 23°  
Khoét lỗ: 75 x 75mm







ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 748/2 LED 7W** 1.024.000  
**AFC 748/2 LED 9W** 1.054.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 23°  
Khoét lỗ: 75 x 160mm






ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 764/1 LED 7W** 489.000  
**3 chế độ sáng** 589.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75mm






ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 764/2 LED 7W** 978.000  
**3 chế độ sáng** 1.178.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Khoét lỗ: 75 x 155mm






ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 764/1 LED 12W** 668.000  
**3 chế độ sáng** 765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95mm






ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 764/2 LED 12W** 1.336.000  
**3 chế độ sáng** 1.531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 95 x 197mm





ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





**AFC 770 T/2 LED 7W**  
**665.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75 x 157mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 775/1 LED 7W**  
**3 chề độ sáng ●●●**  
**436.000**  
**548.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 775/2 LED 7W**  
**3 chề độ sáng ●●●**  
**848.000**  
**1.085.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: 75 x 156mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 318/1 LED 7W**  
**LED COB 7W**  
**399.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 318/2 LED 7W**  
**LED COB 7W**  
**798.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 318/1 LED 12W**  
**LED COB 12W**  
**524.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 318/2 LED 12W**  
**LED COB 12W**  
**1.048.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°







ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 754D/1 LED 9W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W



Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 754D/2 LED 9W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90 x 190mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 754/1 LED 9W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 754/2 LED 9W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90 x 190mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 758/1 LED 12W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux


Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 758/2 LED 12W**
**3 chế độ sáng** ● ● ●

Bóng LED: COB Chips Bridgelux


Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°








ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 762/1 LED

LED 7W 514.000 110x110xH65 95x95  
LED 15W 802.000 135x135xH100 115x115

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 762/2 LED

LED 7W 1.028.000 210x110xH65 95x190  
LED 15W 1.480.000 250x140xH100 115x230


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/1 LED 12W 530.000  
3 chế độ sáng 3 648.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/2 LED 12W 1.060.000  
3 chế độ sáng 3 1.296.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757T/1 LED 9W 508.000


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757T/2 LED 9W 1.016.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Khoét lỗ: 100 x 200mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED  
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 776/1 LED 9W

391.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 82mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 776/2 LED 9W x 2

782.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 82 x 160mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 3W

688.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 55 x 115mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 5W

858.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 70 x 155mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/1 LED 7W

493.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 7W

986.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 21°  
Khoét lỗ: 90 x 190mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





**NEW**



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 781T/2 LED 12W 868.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 781D/2 LED 12W 868.000**



Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 778/1 LED 9W 382.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 80 x 80mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 778/2 LED 9W 764.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 80 x 160mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 788/1 LED 12W 798.000**  
**AFC 788/1 LED 15W 826.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 788/2 LED 12W 1.572.000**  
**AFC 788/2 LED 15W 1.631.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



## ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**AFC 683 T LED 10W**

**535.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 683 D LED 10W**

**535.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 684 T LED 3W**

**328.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 684 T LED 7W**

**399.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC 684 T LED 10W**

**522.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC 684 D LED 3W**

**328.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 684 D LED 7W**

**399.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



**AFC 684 D LED 10W**

**522.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 60°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


**ĐÈN LED NỔI CAO CẤP**

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC 761 LED 7W**  
**418.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




**AFC 763 LED 7W**  
**521.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 766/1 LED 12W**

**754.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 23°  
Thị công: Lắp nổi




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 766/2 LED 12W**

**1.528.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 23°  
Thị công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 769T/1 LED 12W**

**629.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




**AFC 769T/2 LED 12W**

**1.239.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 769D/1 LED 12W**

**629.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 769D/2 LED 12W**

**1.239.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hộp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 646 T LED 9W**  
3 chế độ sáng ○●●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**415.000**  
**489.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 646 D LED 9W**  
3 chế độ sáng ○●●

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**415.000**  
**489.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 646 T LED 12W**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**461.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 646 D LED 12W**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Góc chiếu: 120°

**461.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 647 T LED 7W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**445.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 647 D LED 7W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**445.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 647 T LED 12W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**482.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 647 D LED 12W**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°

**482.000**








**AFC 651 LED 9W**

**351.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



**AFC 651 LED 12W**

**415.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°




**AFC 649 LED 12W**

**3 chế độ sáng** ● ● ●

**548.000**

**679.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



**AFC 641 LED 7W**

**479.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



**AFC 641 LED 9W**

**573.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



**AFC 641 LED 12W**

**690.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



# Downlight LED

Energy Saving

## High Quality



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



### AFC 653 D LED 7W

381.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



### AFC 643 LED 3W

395.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



### AFC 643 T LED 7W

499.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



### AFC 643 T LED 9W

680.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



### AFC 644 T LED 3W

385.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 644 T LED 7W

472.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 644 T LED 12W

628.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 644 D LED 3W

385.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 644 D LED 7W

472.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 644 D LED 12W

628.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**ĐÈN LED NỔI CAO CẤP**


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC 637 LED 9W**

**559.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°



**AFC 779 LED 12W**

**603.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



**AFC 645 T LED 9W**

**672.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 645 D LED 9W**

**672.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 645 T LED 15W**

**881.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 645 D LED 15W**

**881.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°






**AFC 642 LED 7W**

**498.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



**AFC 640 LED 12W**

**628.000**



Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 55°



**AFC 655 LED 10W**

**557.000**


Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°



**AFC 658 LED 10W**

**627.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°



**AFC 553 LED 7W**

**479.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°



**AFC 553 LED 12W**

**599.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°





**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h




CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG  
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT




**AFC 555 LED 6W 416.000**  
3 chế độ sáng ●●● **558.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 555 LED 12W 561.000**  
3 chế độ sáng ●●● **779.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 555 LED 18W 779.000**  
3 chế độ sáng ●●● **1.088.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 555 LED 22W 998.000**  
3 chế độ sáng ●●● **1.368.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 555 LED 28W 1.872.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 555 LED 36W 2.490.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi



**AFC 555 LED 48W 2.995.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi



# PANEL LED



## ỔP TRẦN NỔI CAO CẤP



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015


**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

### SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN



**AFC 556 LED 6W 416.000**  
3 chế độ sáng ●●● **558.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 12W 561.000**  
3 chế độ sáng ●●● **779.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 18W 779.000**  
3 chế độ sáng ●●● **1.088.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 22W 998.000**  
3 chế độ sáng ●●● **1.368.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 28W 1.872.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi




**AFC 556 LED 36W 2.490.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi



**AFC 556 LED 48W 2.995.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thị công: Lắp nổi



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẦN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h




AFC 555 Đen LED




AFC 555 Xám LED



AFC 555 Nâu LED



| MÃ SỐ ĐÈN   | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC | ĐIỆN ÁP         | ÁNH SÁNG                | LUMEN   | CHỈ SỐ HOÀN MÀU | GÓC CHIẾU | ● 1 ÁNH SÁNG | ●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG |
|-------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| AFC 555 LED | 6W        | Ø115 x H40 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 416.000    | ○●● 558.000       |
| AFC 555 LED | 12W       | Ø180 x H35 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 561.000    | ○●● 779.000       |
| AFC 555 LED | 18W       | Ø240 x H35 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 779.000    | ○●● 1.088.000     |
| AFC 555 LED | 22W       | Ø300 x H38 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 998.000    | ○●● 1.368.000     |




AFC 556 Đen LED



AFC 556 Xám LED



AFC 556 Nâu LED



| MÃ SỐ ĐÈN   | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC  | ĐIỆN ÁP         | ÁNH SÁNG                | LUMEN   | CHỈ SỐ HOÀN MÀU | GÓC CHIẾU | ● 1 ÁNH SÁNG | ●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| AFC 556 LED | 6W        | 120x120xH35 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 416.000    | ○●● 558.000       |
| AFC 556 LED | 12W       | 180x180xH35 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 561.000    | ○●● 779.000       |
| AFC 556 LED | 18W       | 240x240xH35 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 779.000    | ○●● 1.088.000     |
| AFC 556 LED | 22W       | 300x300xH38 | 90V - 265V-50HZ | ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K | 140LM/W | RA 90           | 120°      | ○ 998.000    | ○●● 1.368.000     |



## PANEL LED NỔI CAO CẤP

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K


### AFC 561 LED 12W 512.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°




### AFC 561 LED 18W 698.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 561 LED 22W 925.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K


### AFC 562 LED 12W 512.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°




### AFC 562 LED 18W 698.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°



### AFC 562 LED 22W 925.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 120°






- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC 579 T LED 15W**

**499.000**


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



**AFC 579 T LED 22W**

**688.000**



Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



**AFC 579 T LED 32W**

**889.000**


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




**AFC 579 T LED 40W**

**1.339.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi






ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 579 D LED 15W**

**499.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 579 D LED 22W**

**688.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi





ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 579 D LED 32W**

**889.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 579 D LED 40W**

**1.339.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi






- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



**AFC 580 T LED 15W**

**499.000**


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



**AFC 580 T LED 22W**

**688.000**



Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi



**AFC 580 T LED 32W**

**889.000**


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




**AFC 580 T LED 40W**

**1.339.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi







ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 580 D LED 15W**

**499.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 580 D LED 22W**

**688.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi





ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 580 D LED 32W**

**889.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 580 D LED 40W**

**1.339.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu:  $\geq 120^\circ$   
Thi công: Lắp nổi





- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V~50Hz
- BÓNG LED: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Phòng khách, Phòng ngủ.



**AFC 056**

22W (Ø 400 x H70) **861.000**

36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

Thân đèn: Nhựa cao cấp

Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Điện áp: 220V~50Hz

Bóng LED: 130Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Thi công: Lắp nổi

Ứng dụng: Phòng khách, Phòng ngủ.



**AFC 057** 36W (Ø490 x H95) **1.208.000**




**AFC 058** 36W (Ø500 x H60) **1.208.000**




**AFC 059** 22W (Ø400 x H70) **851.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 060** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 061** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



**AFC 062** 22W (Ø400 x H70) **861.000**  
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**





**AFC 063** 36W (Ø400 x H73) 1.059.000  
48W (Ø500 x H78) 1.328.000



**AFC 064** 36W (Ø400 x H73) 856.000  
48W (Ø500 x H78) 1.085.000



**AFC 065** 36W (Ø400 x H75) 859.000  
48W (Ø500 x H88) 1.085.000



**AFC 066** 36W (Ø400 x H75) 859.000  
48W (Ø500 x H88) 1.085.000





**RNC 01 LED 6W - DC 48V**  
L113 x W22 x H105  
**496.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°



**RNC 01 LED 12W - DC 48V**  
L220 x W22 x H105  
**667.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°



**RNC 02 LED 6W - DC 48V** L112 x W22 x H44 **252.000**  
**RNC 02 LED 12W - DC 48V** L222 x W22 x H44 **398.000**  
**RNC 02 LED 18W - DC 48V** L327 x W22 x H44 **498.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°




**RNC 03 LED 12W - DC 48V** L303 x W22 x H44 **299.000**  
**RNC 03 LED 20W - DC 48V** L600 x W22 x H44 **468.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°




**RNC 06 LED 6W - DC 48V**  
L115 x W22 x H58  
**499.000**



Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°



**RNC 06 LED - DC 48V**  
**12W - L215 x W22 x H58** **642.000**  
**18W - L312 x W22 x H58** **812.000**



Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°

# ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP

## THÔNG TIN KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED: CHIPS OSRAM
- LUMEN: 90Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

### 2 CÁCH LẮP ĐẶT THANH RAY NAM CHÂM



## ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP


HIGH QUALITY

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
- DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN
- HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO




**RNC 04 LED 7W - DC 48V 519.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°




**RNC 04 LED 12W - DC 48V 534.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°



**RNC 04 LED 24W - DC 48V 798.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°




**ĐẦU NỒI THẲNG - DC 48V 124.000**



**ĐẦU NỒI GÓC - DC 48V 134.000**



**NỒI GÓC L (Âm) 228.000**



**NỒI GÓC L (Nổi) 228.000**



**BỘ NGUỒN ÂM DC 48V - 100W 632.000**



**THANH RAY LẮP ÂM**

1m 434.000  
1m5 651.000  
2m 868.000



**BỘ NGUỒN ÂM DC 48V - 200W 912.000**



**THANH RAY LẮP NỔI**

1m 434.000  
1m5 651.000  
2m 868.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED: CHIPS OSRAM
- LUMEN: 90Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



**THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN - HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO**


**ĐÈN LED RAY NỔI SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP**



**RN 021 LED 6W - DC 48V 434.000**

L128 x W34 x H58


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



**RN 021 LED 12W - DC 48V 668.000**

L238 x W34 x H58


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



**RN 022 LED 5W - DC 48V 453.000**

L141 x W34 x H36


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



**RN 022 LED 10W - DC 48V 634.000**

L274 x W34 x H36


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



**RN 023 LED 6W - DC 48V 419.000**

L141 x W34 x H36

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng



**RN 023 LED 12W - DC 48V 586.000**

L274 x W34 x H36

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 120°  
Thi công: Lắp Ray Nổi Siêu Mỏng




# ĐÈN LED RAY NỔ SIÊU MỎNG NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY




**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




**RN 025 LED 10W - DC 48V**  
**583.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thị công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




**RN 024 LED 7W - DC 48V**  
**619.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thị công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




**RN 024 LED 12W - DC 48V**  
**682.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thị công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng




**RN 024 LED 20W - DC 48V**  
**834.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: DC 48V  
Bóng LED: Chips OSRAM  
Lumen: 90Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Góc chiếu: 24°  
Thị công: Lắp Ray Nổ Siêu Mỏng





**NỒI THẲNG RAY NỔ RN - DC 48V**  
**95.000**




**NỒI GÓC RAY NỔ RN - DC 48V**  
**186.000**




**NỒI GÓC L RAY NỔ RN - DC 48V**  
**186.000**



**BỘ NGUỒN NỔ**  
L263 x W33 x H25  
DC 48V - 100W **634.000**  
DC 48V - 200W **920.000**



**RAY NỔ SIÊU MỎNG**  
1m **286.000**  
1m5 **429.000**  
2m **572.000**



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





## LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN


## DOWNLIGHT LED ÂM VIỀN - THANH NHÔM LED ÂM VIỀN



**AFC 795 T - 9W ÂM VIỀN**

**438.000**



Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 795 D - 9W ÂM VIỀN**

**438.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 50°  
Khoét lỗ: 75mm




**A15 - 1 T**

W35.3 x H12.8mm

1.5m **204.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A15 - 1 D**

W35.3 x H12.8mm

1.5m **204.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A15 - 2 T**

W55.3 x H12.8mm

1.5m **234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A15 - 2 D**

W55.3 x H12.8mm

1.5m **234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A20 - 1 T**

W39.2 x H12.9mm

1.5m **234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A20 - 1 D**

W39.2 x H12.9mm

1.5m **234.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




**A20 - 2 T**

W59.3 x H12.9mm

1.5m **264.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



**A20 - 2 D**

W59.3 x H12.9mm

1.5m **264.000**


Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V

THANH NHÔM LED UỐN CONG ÂM VIỀN



|                     |                  |         |                              |           |                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NGUỒN DC 24V</b> |                  |         | <b>DÂY LED DÁN 24V-12W/m</b> |           |                                                                                                                                                       |
| 100W                | L142 x W49 x H29 | 388.000 | Cuộn 5m - 60W                | 598.000   | Điện áp: DC 24V<br>Bóng LED: OSRAM 2835<br>Công suất: 12W/1m [120 bóng x 0.2W]<br>Lumen: 110Lm/W<br>Chỉ số hoàn màu: Ra 90<br>Chiều rộng vĩ mạch: 8mm |
| 200W                | L182 x W49 x H29 | 568.000 | Cuộn 10m - 120W              | 1.196.000 |                                                                                                                                                       |
| 300W                | L197 x W49 x H29 | 663.000 |                              |           |                                                                                                                                                       |
| 400W                | L241 x W49 x H29 | 713.000 |                              |           |                                                                                                                                                       |




**B15 - 1 T**

W35.3 x H12.8mm

1.5m **324.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 1 D**

W35.3 x H12.8mm

1.5m **324.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 2 T**

W55.3 x H12.8mm

1.5m **354.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B15 - 2 D**

W55.3 x H12.8mm

1.5m **354.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B20 - 1 T**

W39.2 x H12.9mm

1.5m **354.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B20 - 1 D**

W39.2 x H12.9mm

1.5m **354.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




**B20 - 2 T**

W59.3 x H12.9mm

1.5m **384.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo



**B20 - 2 D**

W59.3 x H12.9mm

1.5m **384.000**

Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo





# PANEL LED CAO CẤP

ENERGY SAVING



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

## ĐÈN PANEL LED

### AFC 669A LED 40W


1.828.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.  
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.

**Lắp đặt:** Trần thả

**Ứng dụng:**

Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

## ĐÈN PANEL LED

### AFC 669 LED 48W


2.568.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.  
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.

**Lắp đặt:** Âm trần hoặc Trần thả

**Ứng dụng:**

Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




anfaco® LED  
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 819 LED 12W Đèn Ngồi  
749.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Lắp nổi



AFC 856 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Lắp nổi




552.000



AFC 816 LED 7W Đèn Ngồi

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°




552.000



AFC 818 T/2 LED 7W Đèn Ngồi

1.136.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 818 D/2 LED 7W Đèn Ngồi

1.136.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 818 T/3 LED 7W Đèn Ngồi

1.732.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



AFC 818 D/3 LED 7W Đèn Ngồi

1.732.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm  
Góc chiếu: 24°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





## ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90




### AFC 908 LED 9W 475.000

#### Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 15W 586.000

#### Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




### AFC 908 LED 20W 728.000

#### Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...





**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015



**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**AFC 866 T**


**AFC 866 D**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 866 LED 7W Đèn Ngồi**

**483.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đèn ngồi



**AFC 866 T**


**AFC 866 D**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 866 LED 12W Đèn Ngồi**

**718.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Đèn ngồi




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 916D LED 12W**

**679.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Thanh ray




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 916D LED 18W**

**912.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Thanh ray




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 916D LED 24W**

**1.126.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Thanh ray



**AFC 900 T**


**AFC 900 D**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 900 LED 12W**

**596.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray



**AFC 900 T**


**AFC 900 D**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 900 LED 18W**

**775.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước







**AFC 888 T - Đèn Ray**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 888 D - Đèn Ray**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 888 LED 7W - ĐÈ RAY**  
**568.000**

**Thông tin kỹ thuật:**  
Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




**AFC 888 T - Đèn Ray**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 888 D - Đèn Ray**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 888 LED 12W - ĐÈ RAY**  
**778.000**

**Thông tin kỹ thuật:**  
Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




**AFC 907 T**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 907 D**  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 907 LED 12W**  
**673.000**


**Thông tin kỹ thuật:**  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray


**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, Showroom,  
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



**THANH RAY**

**THANH ĐEN**  
**THANH TRẮNG**  
**1m : 212.000**  
**1m5 : 332.000**





**AFC 862 T**


ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 862 D**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 862 LED 20W**  
**870.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 36°  
Lắp đặt: Thanh ray



**AFC 865 T**


ánh sáng: ●3200K ●4200K

**AFC 865 D**

ánh sáng: ●3200K ●4200K

**AFC 865 LED 30W**  
**1.231.000**

Thông tin kỹ thuật:  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Lắp đặt: Thanh ray



**AFC 864 T**


ánh sáng: ●3200K ●4200K

**AFC 864 D**

ánh sáng: ●3200K ●4200K

**AFC 864 LED 30W**  
**1.231.000**

Thông tin kỹ thuật:  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Lắp đặt: Thanh ray





**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

## ĐÈN PHA LED 005

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux
- LUMEN: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66




Ứng dụng: Sân nhà, Lối đi,  
Pha bảng hiệu, Pha công trường, Công viên...



PHA LED 005 - 10W ●○ 468.000

Kích thước: 110 x 130 x H47mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Kính đèn: Kính cường lực  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 20W ●○ 728.000

Kích thước: 155 x 180 x H59mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Kính đèn: Kính cường lực  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 30W ●○ 933.000

Kích thước: 170 x 197 x H57mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Kính đèn: Kính cường lực  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 50W ●○ 1.160.000

Kích thước: 210 x 240 x H60mm

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp  
Kính đèn: Kính cường lực  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Góc chiếu: 120°  
Cấp bảo vệ: IP66



# ĐÈN PHA LED 005 HEADLIGHT HIGH QUALITY LED



**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PHA LED 005 - 100W ●○

**2.230.000**

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

**Thông tin kỹ thuật:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 150W ●○

**3.939.000**

Kích thước: 362 x 290 x H85mm

**Thông tin kỹ thuật:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 200W ●○

**5.318.000**

Kích thước: 385 x 320 x H105mm

**Thông tin kỹ thuật:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**ĐÈN LED PHA CAO CẤP**

- Bóng LED: COB Chips Bridgelux
- Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
- Cấp bảo vệ: IP65

**ỨNG DỤNG:**

Pha toà nhà, Vách tường,  
Công viên, Sân vườn,....



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 018 LED 3W 518.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 018 LED 7W 658.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 018 LED 10W 845.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 3W 508.000**  
**5W 535.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 7W 765.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 10W 1.024.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 15W 1.343.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 20W 1.765.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**PHA CỘT 009 LED 30W 2.735.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65





**anfaco<sup>®</sup> LED**  
ISO 9001 : 2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”





ánh sáng: 3200K

**PR 006 LED 6W**

**736.000**

Bóng LED chất lượng cao  
Góc chiếu: 5°



**CÂY GHIM CỎ**

XÁM - 160mm **47.000**

XÁM - 210mm **61.000**

XÁM - 260mm **98.000**

Thân cây ghim: Nhôm

**PHA LED 008 - 30W**

**2.228.000**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: COB Chips Bridgelux


Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Góc chiếu: 25°

Ánh sáng: 4200K

Cấp bảo vệ: IP65



**PHA LED 008 - 50W**

**2.902.000**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: COB Chips Bridgelux


Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Góc chiếu: 25°

Ánh sáng: 4000K

Cấp bảo vệ: IP65



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 06 LED 3W**

**519.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 18°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 06 LED 5W**

**534.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 18°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 06 LED 7W**

**698.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 06 LED 10W**

**743.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 24°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 04 LED 3W**

**527.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 04 LED 5W**

**585.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 04 LED 9W**

**778.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**RC 04 LED 20W**

**1.618.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra 90  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP65




ánh sáng: 3200K

**GHIM CỎ LED 3W**

**453.000**

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3200K

**NGŨI CỎ LED 6W**

**579.000**

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3200K

**NGŨI CỎ LED 9W**

**985.000**

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: 3200K

**NGŨI CỎ LED 12W**

**1.136.000**

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 150Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66







**anfaco® LED**  
ISO 9001:2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY O12 LED 3W

488.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY O12 LED 6W

628.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY O12 LED 9W

788.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K Green

### PHA CÂY O12 LED 12W

868.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA CÂY O12 LED 18W

1.181.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED O15 4W x 2

548.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED O15 6W x 2

1.195.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED O15 9W x 2

1.293.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: 3000K

### PHA VUÔNG LED O15 12W x 2

1.996.000

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V-50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Cấp bảo vệ: IP66




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 020 D LED 2W**  
**315.000**




ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 020 T LED 2W**  
**315.000**





ánh sáng: ● 3200K

**ÂM TƯỜNG 019 LED 3W**  
**236.000**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K

**ÂM TƯỜNG 009 LED 3W**  
**315.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K


**ÂM TƯỜNG 009 XÁM LED 3W**  
**315.000**



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 3W**  
**428.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 90mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 6W**  
**628.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 110mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 9W**  
**785.000**


Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 145mm  
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

**ÂM SÀN 016 LED 12W**  
**889.000**

Bóng LED: Chips Bridgelux  
Lumen: 130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Điện áp: 90V - 265V~50Hz  
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Góc chiếu: 30°  
Khoét lỗ: 155mm  
Cấp bảo vệ: IP66



**ĐÈN ĐƯỜNG LED**  
**STREET LIGHT LED**  
HIGH QUALITY



**DDB 50W**  
**1.981.000**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng



**DDB 100W**  
**3.267.000**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng



**DDB 150W**  
**4.398.000**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT:**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

*Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất*

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,  
công trường xây dựng





## ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

### NHÀ XƯỞNG 05 - 100W

**3.188.000**

#### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux


Lumen: 160Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Góc chiếu: 120°

Ánh sáng: ○6000k

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,  
công trình, chợ...



ánh sáng: ● 3200K ● 6000K



ánh sáng: ● 3200K ● 6000K

### NHÀ XƯỞNG 07 - 50W

**2.428.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,  
công trình, chợ...



### NHÀ XƯỞNG 07-100W

**3.498.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: Chips Bridgelux

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,  
công trình, chợ...








**anfaco® LED**  
ISO 9001 : 2015



**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

## ĐÈN SOLAR CÓ CHỨC NĂNG CẢNH BÁO



Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

Đèn cảnh báo

**SOLAR 009 - 100W** ○  
**2.775.000**

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kích thước Đèn: 260 x 210mm

Bóng LED chất lượng cao

Dung lượng Pin: 3.2V - 20Ah - Lithium

Solar Panel Mono: 23W/6V

Kích thước Panel: 450 x 350 x 20mm


Thời gian sạc: 4h - 6h

Thời gian chiếu sáng: 8h - 10h

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP65

Chiều cao lắp đặt: 4m - 5m



## ĐÈN SOLAR CÓ CHỨC NĂNG CẢNH BÁO



Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

Đèn cảnh báo

**SOLAR 009 - 200W** ○  
**3.980.000**

### THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kích thước Đèn: 350 x 280mm

Bóng LED chất lượng cao

Dung lượng Pin: 3.2V - 30Ah - Lithium

Solar Panel Mono: 35W/6V

Kích thước Panel: 630 x 350 x 20mm


Thời gian sạc: 4h - 6h

Thời gian chiếu sáng: 8h - 10h

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP65

Chiều cao lắp đặt: 4m - 5m



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



**anfaco<sup>®</sup> LED**  
ISO 9001 : 2015

## ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE  
**02.2025**



[www.anfacoled.com](http://www.anfacoled.com)